

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Адрес места осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область,

г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.п.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3524 - К от 29.07.2021г.

### Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:

ХВС

### Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»

ИНН 4705050914

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца):

28.07.2021г. 10ч.10мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.07.2021г. 11ч.40мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»

ИНН 4705050914

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Кирово, д. 28, водопроводная колонка

Код пробы (образца):

3524-К/457

Акт отбора:

от 28.07.2021г.

ИД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел 3)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность

воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц,

атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 28.07.2021 12ч.00мин.

Дата и время окончания исследований: 29.07.2021 10ч. 00мин.

Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Смельченко Ю.Н. Стельмаченко Ю.Н.

1.Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)

без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра


Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Протокол составлен в     экземплярах

Код образца пробы:

3524-К/457

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»  
Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и**  
**Ломоносовском районах»**  
**Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)**  
Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Адрес места осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп  
ул. Воровского, д. 20  
8(81375) 2-33-28, [kingisepp@cge47.ru](mailto:kingisepp@cge47.ru)  
ИНН/КПП 7811153258/470743001  
ОКПО 04569783 ОГРН 105783924661  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510706  
Дата внесения в реестр: 06.11.2015г.

«Утверждаю»



Д.А. Рази

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 1140 - К от 16.03.2021 г.

Наименование и адрес заказчика	ООО «ЭкоСервис», 188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35
Основание для исследования	По договору № 1583/160/В от 02.12.2019
Наименование объекта испытания, место отбора	Ленинградская обл., Волосовский район, д. Зимитицы, д. 47, водопроводная колонка
Наименование пробы(образца)	Вода питьевая ХВС
Акт отбора пробы, условия отбора пробы	От 15.03.2021
Дата отбора пробы и время	15.03.2021 г. 10ч 25мин
Дата доставки пробы и время	15.03.2021 г. 11ч 30мин
НД, регламентирующие объем и оценку исследований	СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Код пробы(образца)	1140.2-К
Дополнительные сведения	условия проведения испытаний соответствуют НД
ФИО и должность отобравшего пробу	заказчик
Дата проведения исследований	начало 15.03.2021 г 11час 50мин окончание 16.03.2021г 10час 00 мин
Условия транспортировки	автотранспорт

Бактериологические испытания (измерения)

Код пробы 1140.2-К/128

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог _____ Семёнова Л.С.					

Лицо ответственное за составление данного протокола:  
 Специалист отделения приёмки, отбора, кодировки проб: Степьмаченко Степмаченко Ю.Н.

Конец протокола

Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией.

Погрешность исследований, измерений не превышает НД на методы испытаний.

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу

2. Настоящий документ не может быть воспроизведен частично или полностью (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

3. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Ф-Е-00-120 ред. 1/09.01.2020

Общее количество страниц 2 из 2



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»  
Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)  
Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Адрес места осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область,  
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28. kingisepp@cge47.ru  
ИНН 7811153258 КПП 470743001  
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.510706  
Дата внесения в реестр: 06.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Д. А. Рази

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 2249 - К от 21.05.2021г.

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:  
ХВС

**Пробы (образцы) направлены:**

ИНН 4705050914  
ООО «Эко Сервис»

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35  
Дата и время отбора пробы (образца): 20.05.2021г. 10ч.15мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.05.2021г. 11ч.10мин.

Цель отбора: Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «Эко Сервис»

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Зимитицы, д. 47, водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

от 20.05.2021г.

2249.2-К/302

**Акт отбора:**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 20.05.2021 11ч.30мин.

Дата и время окончания исследований: 21.05.2021 10ч. 00мин.

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**


Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Степаченко Ю.Н. Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
  3. Протокол составлен в 2-х экземплярах
- Общее количество страниц 1 из 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Код образца пробы:

2249.2-К/302

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись	

Конец протокола



Адрес места осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область,  
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru  
ИНН 7811153258 КПП 470743001  
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.510704  
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 3696 - К от 11.08.2021г.

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:  
ХВС

**Пробы (образцы) направлены:**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

**Дата и время отбора пробы (образца):** 10.08.2021г. 11ч.00мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 10.08.2021г. 11ч.30мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Зимитицы, д. 3, кв. 58, кухня – в/пр кран

**Код пробы (образца):**

3696-К/484

**Акт отбора:**

от 10.08.2021г.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 10.08.2021 11ч.50мин.

Дата и время окончания исследований: 11.08.2021 10ч. 00мин.

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Степаченко Ю.Н. - Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020


Общее количество страниц 2

к протоколу № 3696-К от 11.08.2121.

Протокол составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах

Код образца пробы:

3696-К/484

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола



Адрес места осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область,  
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28. kingisepp@cge47.ru  
ИНН 7811153258 КПП 470743001  
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.510704  
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 3274 - К от 09.07.2021г.

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:  
ХВС

**Пробы (образцы) направлены:**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.07.2021г. 10ч.20мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 09.07.2021г. 11ч.25мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Зимитицы, д.37, водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

3274-К/424

**Акт отбора:**

от 08.07.2021г.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел 3)

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 08.07.2021 11ч.50мин.

Дата и время окончания исследований: 09.07.2021 10ч. 00мин.

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Стедьмаченко Ю.Н. - Стедьмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020


Общее количество страниц 2

к протоколу № 3274-К от 09.07.2121.

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код образца пробы:

3274-К/424


Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись	

Конец протокола



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»  
Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»**  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)  
Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Адрес места осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область,  
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru  
ИНН 7811153258 КПП 470743001  
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.510704  
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 3693 - К от 11.08.2021г.**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:  
ХВС

**Пробы (образцы) направлены:**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

**Дата и время отбора пробы (образца):** 10.08.2021г. 09ч.05мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 10.08.2021г. 11ч.30мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Бегуницы, МДОУ № 12, пищеблок – в/пр кран

**Код пробы (образца):**

3693-К/481

**Акт отбора:**

от 10.08.2021г.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 10.08.2021 11ч.50мин.

Дата и время окончания исследований: 11.08.2021 10ч. 00мин.

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Степаченко Ю.Н. Степаченко Ю.Н.

1.Результаты исследований распространяются на представленную пробу  
2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020




Общее количество страниц 2

к протоколу № 3693-К от 11.08.2121.

Протокол составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах

Код образца пробы: \_\_\_\_\_

3693-К/481

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Адрес места осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область,  
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru  
ИНН 7811153258 КПП 470743001  
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.510704  
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5752 - К от 14.12.2021г.

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:  
ХВС

**Пробы (образцы) направлены:**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

**Дата и время отбора пробы (образца):** 13.12.2021г. 09ч.40мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 13.12.2021г. 11ч.35мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Бегуницы, МДОУ «Детский сад № 12», пищеблок – в/пр кран

**Код пробы (образца):**

5752-К/2

**Акт отбора:**

от 13.12.2021г.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 13.12.2021 11ч.50мин.

Дата и время окончания исследований: 14.12.2021 10ч. 00мин.

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приема, отбора, кодировки проб Стельмаченко Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020


Общее количество страниц 2

к протоколу № 5752-К от 14.12.2121.

Протокол составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах

Код образца пробы: \_\_\_\_\_

5752-К/2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись	

\_\_\_\_\_ Конец протокола



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»**

**Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)**

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Адрес места осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп

ул. Воровского, д. 20

8(81375) 2-33-28, [kingisepp@cge47.ru](mailto:kingisepp@cge47.ru)

ИНН/КПП 7811153258/470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 105783924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510706

Дата внесения в реестр: 06.11.2015г.

«Утверждаю»



Руководитель ИЛЦ

Д.А. Рази

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 544 - К от 09.02.2021 г.

Наименование и адрес заказчика	ООО «ЭкоСервис», 188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35
Основание для исследования	По договору № 1583/160/В от 02.12.2019
Наименование объекта испытания, место отбора	Ленинградская обл., Волосовский район, д. Бегуницы, МДОУ № 12, пищеблок – в/пр кран
Наименование пробы(образца)	Вода питьевая ХВС
Акт отбора пробы, условия отбора пробы	От 08.02.2021
Дата отбора пробы и время	08.02.2021 г. 09ч 00мин
Дата доставки пробы и время	08.02.2021 г. 11ч 30мин
НД, регламентирующие объем и оценку исследований	СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Код пробы(образца)	544.2-К
Дополнительные сведения	условия проведения испытаний соответствуют НД
ФИО и должность отобравшего пробу	заказчик
Дата проведения исследований	начало 08.02.2021 г 11час 50мин окончание 09.02.2021г 10час 00 мин
Условия транспортировки	автотранспорт

Бактериологические испытания (измерения)

Код пробы 544.2-К/50

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог _____ Семёнова Л.С.					

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёмки, отбора, кодировки проб: Стедьмаченко Стедьмаченко Ю.Н.

Конец протокола

Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией.

Погрешность исследований, измерений не превышает НД на методы испытаний.

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу

2. Настоящий документ не может быть воспроизведен частично или полностью (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

3. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Ф-Е-00-120 ред. 1/09.01.2020



Адрес места осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область,  
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru  
ИНН 7811153258 КПП 470743001  
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.510704  
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 5033 - К от 10.11.2021г.

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:  
ХВС

**Пробы (образцы) направлены:**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

**Дата и время отбора пробы (образца):** 09.11.2021г. 09ч.05мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 09.11.2021г. 11ч.30мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Бегуницы, МДОУ «Детский сад № 12», пищеблок – в/пр кран

**Код пробы (образца):**

5033-К/672

**Акт отбора:**

от 09.11.2021г.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа  
Дата и время начала исследований: 09.11.2021 11ч.50мин.  
Дата и время окончания исследований: 10.11.2021 10ч. 00мин.

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Стельмаченко Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020




Общее количество страниц 2

к протоколу № 5033-К от 10.11.2121.

Протокол составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах

Код образца пробы:

5033-К/672

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Адрес места осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область,

г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510706

Дата внесения в реестр: 06.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Д. А. Рази

М.п.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2444 - К от 03.06.2021г.

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:  
ХВС

**Пробы (образцы) направлены:**

ООО «Эко Сервис»

ИНН 4705050914

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

**Дата и время отбора пробы (образца):**

02.06.2021г. 09ч.30мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

02.06.2021г. 10ч.30мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «Эко Сервис»

ИНН 4705050914

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Терпилицы, МДОУ «Детский сад № 14», пищеблок – в/пр кран

**Код пробы (образца):**

2444-К/326

**Акт отбора:**

от 02.06.2021г.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ингинен В.С.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 02.06.2021 11ч.00мин.

Дата и время окончания исследований: 03.06.2021 10ч. 00мин.

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Стельмаченко Ю.Н. Стельмаченко Ю.Н.

1.Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра


Общее количество страниц 1 из 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Протокол составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах

Код образца пробы:

2444-К/326

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись	

Конец протокола



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»  
Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»**  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)  
Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Адрес места осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область,  
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru  
ИНН 7811153258 КПП 470743001  
ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.510704  
Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 4238 - К от 16.09.2021г.

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:  
ХВС

**Пробы (образцы) направлены:**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

**Дата и время отбора пробы (образца):**

15.09.2021г. 10ч.00мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

15.09.2021г. 11ч.40мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «Эко Сервис»  
ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Терпилицы, МДОУ «Детский сад №14», пищеблок – в/пр кран

**Код пробы (образца):**

4238-К/554

**Акт отбора:**

от 15.09.2021г.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа  
Дата и время начала исследований: 15.09.2021 12ч.00мин.  
Дата и время окончания исследований: 16.09.2021 10ч.00мин.

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Стельмаченко Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра


Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020

Протокол составлен в     экземплярах

Код образца пробы:

4238-К/554

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись 	

Конец протокола



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Адрес места осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область,

г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

8 (81375) 2-33-28, kingisepp@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д.А. Разин

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5852 - К от 16.12.2021г.

### Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:

XBC

### Пробы (образцы) направлены:

ООО «Эко Сервис»

ИНН 4705050914

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019

Дата и время отбора пробы (образца): 15.12.2021г. 10ч.35мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.12.2021г. 11ч.35мин.

Цель отбора: Производственный контроль

### Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «Эко Сервис»

ИНН 4705050914

188410, Ленинградская обл., г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35

### Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская обл., Волосовский район, д. Терпилицы, МДОУ «Детский сад № 14», пищеблок – в/пр кран

### Код пробы (образца):

5852-К/27

### Акт отбора:

от 15.12.2021г.

### НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

### НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (Раздел III)

### Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

### Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность

воздуха в помещении 30 - 80%, напряжение в сети 220 (± 10) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц,

атм. давление 90 (± 15) кПа

Дата и время начала исследований: 15.12.2021 11ч.50мин.

Дата и время окончания исследований: 16.12.2021 10ч. 00мин.

### Средства измерений, сведения о государственной поверке

Указания не требуются

### Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма, отбора, кодировки проб Стедьмаченко Ю.Н. Стедьмаченко Ю.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Общее количество страниц 2

Ф-Е 00-120/ред.1/09.01.2020




Общее количество страниц 2

к протоколу № 5852-К от 16.12.2121.

Протокол составлен в      экземплярах

Код образца пробы:

5852-К/27

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число	Менее 0,5	< 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
Ответственное лицо за проведение исследования Врач-бактериолог - Семёнова Лариса Сергеевна				Подпись	

Конец протокола