

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

27.03.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1619 –К от 27.03.2023

#### Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

ХВС

#### Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

#### Дата и время отбора пробы (образца):

23.03.2023 09 ч 40 мин.

#### Дата и время доставки пробы (образца):

23.03.2023 12 ч.10 мин.

#### Цель отбора:

производственный контроль

#### Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

#### Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Коростовицы, арт/скв №1041

питьевая вода централизованного водоснабжения- в/пр кран

#### Код пробы (образца):

1619.2-К/220

#### Акт отбора:

№ 617 от 23.03.2023.

#### НД на методику отбора:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

#### НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

#### Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

#### Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

23.03.2023 12ч 30 мин


Дата и время окончания исследования:

27.03.2023 10ч 00 мин

#### Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуются

#### Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.


1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 1619-К от 27.03.2023г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х экземплярах

Код образца (пробы): 1619.2-К/220

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	0	-	КОЕ/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**  
врач-бактериолог Семёнова Л.С.  подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д.20  
(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,  
ул. Александровская, д. 23, литер А.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

31.03.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1771 –К от 30.03.2023

#### Наименование пробы (образца):

Вода питьевая  
ХВС

#### Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

#### Дата и время отбора пробы (образца):

29.03.2023 10 ч 30 мин.

#### Дата и время доставки пробы (образца):

29.03.2023 11 ч.00 мин.

#### Цель отбора:

производственный контроль

#### Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

#### Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО «ЭкоСервис»  
Ленинградская область, Волосовский район, д. Кирово, арт/скв №48 в/кр  
питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

#### Код пробы (образца):

1771.2-К/228

#### Акт отбора:

№ 676 от 29.03.2023.

#### НД на методику отбора:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в  
трубопроводных распределительных сетях»

#### НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и  
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

#### Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

#### Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в  
помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

29.03.2023 11ч 30 мин


Дата и время окончания исследования:

31.03.2023 10ч 00 мин

#### Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуются

#### Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

к протоколу № 1771-К от 31.03.2023г


Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х экземплярах

Код образца (пробы): 1771.2-К/228

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	0	-	КОЕ/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**  
врач-бактериолог

Семёнова Л.С.  подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centrg@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисепском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

03.03.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1050 –К от 03.03.2023

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

01.03.2023 10 ч 25 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

01.03.2023 11 ч.40 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Карстолово, арт/скв №496

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

1050.2-К/128

**Акт отбора:**

№ 384 от 01.03.2023.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

01.03.2023 12ч 00 мин

Дата и время окончания исследования:

03.03.2023 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб Степ Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х экземплярах

Код образца (пробы): 1050.2-К/128

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	0	-	КОЕ/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

  
подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д.20  
(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,  
ул. Александровская, д. 23, литер А.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ  
Д. А. Рази  
м.п.

03.03.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1049 –К от 03.03.2023

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

01.03.2023 10 ч 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

01.03.2023 11 ч.40 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»  
Ленинградская область, Волосовский район, д. Канаршино, арт/скв №1400/5  
питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

1049.2-К/127

**Акт отбора:**

№ 384 от 01.03.2023.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

01.03.2023 12ч 00 мин


**Дата и время окончания исследования:**

03.03.2023 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

к протоколу № 1049-К/ от 03.03.2023г

Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х экземплярах

Код образца (пробы):

1049.2-К/127

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	0	-	КОЕ/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

  
подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.



Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: cent@78ce.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28. fkvsl@78ce.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78ce.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

02.03.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1011 –К от 02.03.2023

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

28.02.2023 10 ч 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

28.02.2023 11 ч.30 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Ильеши, арт/скв

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

1011.2-К/124

**Акт отбора:**

№ 360 от 28.02.2023.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

28.02.2023 11ч 50 мин

**Дата и время окончания исследования:**

02.03.2023 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб

Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 1011-К/ от 02.03.2023г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х экземплярах

Код образца (пробы): 1011.2-К/124

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	0	-	КОЕ/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

  
подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д.20  
(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,  
ул. Александровская, д. 23, литер А.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.п.

27.02.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 979 –К от 27.02.2023

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

21.02.2023 11 ч 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

21.02.2023 12 ч.00 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»  
Ленинградская область, Волосовский район, д. Зябицы, арт/скв б/н  
питьевая вода централизованного водоснабжения- в/пр кран для отбора проб

**Код пробы (образца):**

979.2-К/121

**Акт отбора:**

№ 344 от 21.02.2023.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в  
трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и  
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в  
помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

21.02.2023 12ч 20 мин

**Дата и время окончания исследования:**

27.02.2023 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 979-К/ от 27.02.2023г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х экземплярах

Код образца (пробы): 979.2-К/121

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	0	-	КОЕ/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

01.02.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 371 – К от 01.02.2023

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

30.01.2023 10 ч 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

30.01.2023 10 ч.50 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область. Волосовский район, д. Горье, арт/скв №1251, в/кр

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

371.2-К/69

**Акт отбора:**

№ 131 от 30.01.2023.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

30.01.2023 11ч 20 мин

Дата и время окончания исследования:

01.02.2023 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб \_\_\_\_\_ Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 371-К/ от 01.02.2023г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ x экземплярах

Код образца (пробы): 371.2-К/69

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	0	-	КОЕ/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvgl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvgl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

02.02.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 384 –К от 02.02.2023

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

31.01.2023 10 ч 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

31.01.2023 11 ч.20 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Большое Тешково, арт/скв №2817/1

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

384.2-К/71

**Акт отбора:**

№ 138 от 31.01.2023.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

31.01.2023 11ч 50 мин


Дата и время окончания исследования:

02.02.2023 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
  2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
  3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
  4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
  5. Протокол составлен в 2х экземплярах
- Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 384-К/ от 02.02.2023г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х экземплярах

Код образца (пробы): 384.2-К/71

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	0	-	КОЕ/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.