

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область. Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

*М.Ю. Демина*

М.Ю. Демина

09 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8297– К от 09.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.12.2024 10 ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.12.2024 13 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, Худанки, д.25  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):** 8297.2-К/4265

**Акт отбора:** №5042 от 05.12.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (1+2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 05.12.2024 13 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 09.12.2024 16 ч 00 мин


**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб *М.В. Фокина* Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		8297.2-К/4265	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		<i>Окунова Н.Н.</i>  подпись			
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СИМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»).

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра  
*М.И. Демина*  
М.И. Демина  
09 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8296-- К от 09.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

05.12.2024 09 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

05.12.2024 13 ч. 00 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, Поддубье, д.6  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

8296.2-К/4264

**Акт отбора:**

№5042 от 05.12.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0.5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

05.12.2024 13 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:**

09.12.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется


**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

*Фокина М.В.*

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		8296.2-К/4264	
Бактериологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.  подпись			
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Б-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvgl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvgl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
04 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8124- К от 04.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 02.12.2024 11ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 02.12.2024 14 ч.00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, Кирово, д. 16  
вод кол  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

8124.2-К/4166

**Акт отбора:**

№ 4955 от 02.12.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 02.12.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 04.12.2024 14 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 8124-К от 04.12.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		8124.2-К/4166	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог				Окунева Н.Н.	 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра  
  
М.Ю. Демина  
23 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6– К от 23.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 19.12.2024 09 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 19.12.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д.Бегуницы, д.14-23  
кухня  
Питьевая вода водопроводного крана

**Код пробы (образца):**

6.2-К/5

**Акт отбора:**

№3 от 19.12.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 19.12.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 23.12.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		6.2-К/5	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		Окунева Н.Н.  подпись			
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.


Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvs@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvs@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
21 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6933-К от 21.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.2024 11 ч. 05 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.2024 13 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский район, Ильеши д. 28  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6933.2-К/3597

**Акт отбора:**

№ 3701 от 16.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В. Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 16.10.2024 13 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 18.10.2024 13 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.


		Код образца (пробы):	6933.2-К/3597		
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	5	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	На обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	10	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
21 октября 2024 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6931-К от 21.10.2024

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.10.2024 09 ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.10.2024 13 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский район, д. Корчаны, д.42  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6931.2-K/3596

**Акт отбора:**

№ 3701 от 16.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В. Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 16.10.2024 13 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 18.10.2024 13 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется.

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		6931.2-К/3596	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	6	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	На обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	10	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
21 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6943– К от 21.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 17.10.2024 09 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 17.10.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Россия, 188423, Ленинградская область, Волосовский район, д. Б. Тешково, д. 17

Вод. кол  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6943.2-К/3606

**Акт отбора:**

№ 3707 от 17.10.2024 г.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу Пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 17.10.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 21.10.2024 14 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 6943-К от 21.10.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):	6943.2-К/3606		
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.


Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
16 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6844- К от 16.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.10.2024 09 ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.10.2024 12 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Карстолово д. 8  
Вод кол  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6844.2-К/3551

**Акт отбора:**

№ 3657 от 14.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 14.10.2024 12 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 16.10.2024 12 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 6844-К от 16.10.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6844.2-К/3551	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		Окулева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.


Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
16 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6846–К от 16.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.10.2024 10 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.10.2024 12 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Коростовицы д. 51а  
Вод кол  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6846.2-К/3552

**Акт отбора:**

№ 3657 от 14.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 14.10.2024 12 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 16.10.2024 12 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб \_\_\_\_\_ Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения

аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 6846-К от 16.10.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6846.2-К/3552	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
16 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6848– К от 16.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.10.2024 11 ч. 25 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.10.2024 12 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Канаршино д. 33  
Вод. кол.  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6848.2-К/3553

**Акт отбора:**

№ 3658 от 14.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.В.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 14.10.2024 12 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 16.10.2024 12 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6848-К от 16.10.2024г

		Код образца (пробы):		6848.2-К/3553	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	3	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)


Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

  
М.Ю. Демина  
15 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6778–К от 15.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 10.10.2024 11 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 10.10.2024 12 ч. 30 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188+23, Ленинградская область, Волосовский район, д. Родицы  
Вод. кол д. 7  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6778.2-К/3511

**Акт отбора:**

№ 3624 от 10.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 10.10.2024 12 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:** 14.10.2024 12 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 6778-К от 15.10.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6778.2-К/3511	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.	<i>Окунева</i> подпись	Конец протокола

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.


Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.И.О. Демина  
15 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6776–К от 15.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):**

10.10.2024 10 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

10.10.2024 11 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Зябицы  
Вод. кол д. 42  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6776.2-К/3510

**Акт отбора:**

№ 3623 от 10.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.В.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

10.10.2024 11 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

14.10.2024 11 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 6776-К от 15.10.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6776.2-К/3510	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог			Окунева Н.Н.	<i>Окунева</i> подпись	Конец протокола

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)


Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

  
М.Ю. Демина  
23 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6254– К от 23.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 19.09.2024 11 ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 19.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д.Рукулицы д.21  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6254.2-К/3255

**Акт отбора:**

№3349 от 19.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 19.09.2024 14 ч 10 мин


**Дата и время окончания исследования:** 23.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ \_\_\_\_\_

  
Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6254-К от 23.09.2024г

		Код образца (пробы):	6254.2-К/3255		
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

М.Ю. Демина

17 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6022– К от 17.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

12.09.2024 11 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

12.09.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д.Бегуницы, д.23-12

Кухня

Питьевая вода водопроводного крана

**Код пробы (образца):**

6022.2-К/3149

**Акт отбора:**

№3231 от 12.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

12.09.2024 13 ч 40 мин

Дата и время окончания исследования:

16.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6022-К от 17.09.2024г

		Код образца (пробы):		6022.2-К/3149	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог				Окунева Н.Н.	 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

27 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6363– К от 27.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 25.09.2024 11 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 25.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д. Б.Тешково, д.17  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6363.2-К/3312

**Акт отбора:**

№3392 от 25.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 25.09.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 27.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения


аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 1 из 2

		Код образца (пробы):		6363.2-К/3312	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисепском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисепский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисепский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
25 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6273- К от 25.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.09.2024 10 ч. 35 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, д.Поддубье, д.9  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6273.2-К/3263

**Акт отбора:**

№3360 от 23.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 23.09.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 25.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 1 из 2

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
 Общее количество страниц 2 из 2  
 Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6273-К от 25.09.2024г

		Код образца (пробы):		6273.2-К/3263	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)


Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

  
М.Ю. Демина  
23 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6195– К от 23.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.2024 09 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д. Кирова, д. 18  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6195.2-К/3231

**Акт отбора:**

№3317 от 18.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 18.09.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 20.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ




Фокина М.В.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6195-К от 23.09.2024г

		Код образца (пробы):		6195.2-К/3231	
Бактериологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог				Ожунева Н.Н.	 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

М.Ю. Демина

23 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6197– К от 23.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.2024 10 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д.Зябицы, д.23  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6197.2-К/3232

**Акт отбора:**

№3317 от 18.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 18.09.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 20.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения


аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 1 из 2

		Код образца (пробы):	6197.2-К/3232		
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		Окунева Н.Н.  подпись			
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)


Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

  
М.Ю. Демина  
23 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6199– К от 23.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.09.2024 11 ч. 25 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д.Радицы, д.7  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6199.2-К/3233

**Акт отбора:**

№3318 от 18.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 18.09.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 20.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ



Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		6199.2-К/3233	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог				Окунева Н.Н.	 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

23 сентября 2024 г.

М.Ю. Демина

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6250-К от 23.09.2024

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

19.09.2024 09 ч. 25 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

19.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский район, д.Карстолово, д.12  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6250.2-К/3253

**Акт отбора:**

№3348 от 19.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

19.09.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:**

23.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.


Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6250-К от 23.09.2024г

		Код образца (пробы):		6250.2-К/3253	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог				Окунева Н.Н.	
				подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

М.Ю. Демина

23 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6252– К от 23.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

19.09.2024 10 ч. 15 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

19.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д. Коростовицы, д.51а  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6252.2-К/3254

**Акт отбора:**

№3348 от 19.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

19.09.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:**

23.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**


Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):	6252.2-К/3254		
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра


Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного  
центра

М.Ю. Демина

03 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6502–К от 03.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 30.09.2024 11 ч. 35 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 30.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188425, Ленинградская область, Волосовский район, д. Ильеши, д.16  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):** 6502.2-К/3363

**Акт отбора:** № 3453 от 01.10.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 01.10.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 03.10.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 6502-К от 03.10.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6502.2-К/3363	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	6	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	На обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	40	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог			Окунева Н.Н.  подпись		
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного  
центра

М.Ю. Демина  
03 октября 2024 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6500-К от 03.10.2024

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

30.09.2024 10 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

30.09.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188425 Ленинградская область, Волосовский район, д. Корчаны, д.42  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6500.2-К/3362

**Акт отбора:**

№ 3453 от 30.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В. Б.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

01.10.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:**

03.10.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6500-К от 03.10.2024г

		Код образца (пробы):		6500.2-К/3362	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	5	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	На обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	17	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог			Окунева Н.Н.  подпись		
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvgl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvgl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
15 октября 2024 г. /

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6774-К от 15.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 10.10.2024 09 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 10.10.2024 11 ч. 30 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Кирово  
Вод. кол д. 24  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6774.2-К/3509

**Акт отбора:**

№ 3623 от 10.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 10.10.2024 11 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:** 14.10.2024 11 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6774-К от 15.10.2024г

		Код образца (пробы):		6774.2-К/3509	
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
07 ноября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7256-К от 07.11.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, РФ, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.11.2024 09 ч. 35 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.11.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, РФ, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, РФ, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Бегуницы, д.14-23  
Кухня  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

7256.2-К/3750

**Акт отбора:**

№ 3871 от 05.11.2024 г

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 05.11.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 07.11.2024 13 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2


Страница 1 из 2

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 7256-К от 07.11.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		7256.2-К/3750	
Бактериологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
07 ноября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7258–К от 07.11.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, РФ, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.10.2024 11 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.10.2024 11 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, РФ, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, РФ, Ленинградская область, Волосовский р-н, п. Зимитицы, д.1-3

Кухня

Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

7258.2-К/3752

**Акт отбора:**

№ 3871 от 05.11.2024 г.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 05.11.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 07.11.2024 13 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб \_\_\_\_\_

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.


Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул.

Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 7258-К от 07.11.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		7258.2-К/3752	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	11	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	25	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
07 ноября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7255–К от 07.11.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, РФ, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.11.2024 09 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.11.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, РФ, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, РФ, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Бегуницы, д/сад №12  
Пищеблок  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

7255.2-К/3749

**Акт отбора:**

№ 3871 от 05.11.2024 г

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 05.11.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 07.11.2024 13 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 7255-К от 07.11.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		7255.2-К/3749	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
14 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6695– К от 14.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.10.2024 09 ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.10.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Бегуницы  
в/кр д 25-12 (кухня)  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6695.2-К/3459

**Акт отбора:**

№ 3574 от 08.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 08.10.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:** 10.10.2024 13 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения

аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6695-К от 14.10.2024г

		Код образца (пробы):		6695.2-К/3459	
Бактериологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог				Окунева Н.Н.	 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Б-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
14 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6694 – К от 14.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):**

08.10.2024 08 ч. 35 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

08.10.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Бегуницы  
в/кр д/сад № 12 (пищеблок)  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6694.2-К/3458

**Акт отбора:**

№ 3574 от 08.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

08.10.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

10.10.2024 13 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 6694-К от 14.10.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6694.2-К/3458	
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
03 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7994- К от 03.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.11.2024 10ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.11.2024 14 ч.00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д.Бегуницы, д.11-17  
Кухня, водопроводный кран  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

7994.2-К/4100

**Акт отбора:**

№ 4873 от 26.11.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 26.11.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 28.11.2024 14 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 7994-К от 03.12.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		7994.2-К/4100	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог				Окунева Н.Н.	 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
03 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7993–К от 03.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):**

26.11.2024 09ч. 45 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

26.11.2024 14 ч.00 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д.Бегуницы, д.13-3  
Кухня, водопроводный кран  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

7993.2-К/4099

**Акт отбора:**

№ 4873 от 26.11.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

26.11.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:**

28.11.2024 14 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2


Страница 1 из 2

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 7993-К от 03.12.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		7993.2-К/4099	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
03 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7996–К от 03.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.11.2024 11ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.11.2024 14 ч.00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский район, п.Зимитицы, д.1-5  
Кухня, водопроводный кран  
Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

7996.2-К/4102

**Акт отбора:**

№ 4873 от 26.11.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 26.11.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 28.11.2024 14 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 7996-К от 03.12.2024г

		Код образца (пробы):		7996.2-К/4102	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.  подпись		
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2


Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра  
  
М.Ю. Демина  
21 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6886–К от 21.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 15.10.2024 11 ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 15.10.2024 14 ч. 10 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, д.Худанки, д.25  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6886.2-К/3579

**Акт отбора:**

№ 3672 от 15.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.В.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 15.10.2024 14 ч 20 мин

**Дата и время окончания исследования:** 17.10.2024 14 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб \_\_\_\_\_

М.В. Фокина

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		6886.2-К/3579	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	6	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	3	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра  
  
М.Ю. Демина  
21 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6884– К от 21.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 15.10.2024 10 ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 15.10.2024 14 ч. 10 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, Поддубье, д. 7  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6884.2-К/3578

**Акт отбора:**

№ 3671 от 15.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова Б.В.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 15.10.2024 14 ч 20 мин

**Дата и время окончания исследования:** 17.10.2024 14 ч 20 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб \_\_\_\_\_

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 6884-К от 21.10.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6884.2-К/3578	
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра  
*М.Ю. Демина*  
М.Ю. Демина  
21 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6882–К от 21.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 15.10.2024 09 ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 15.10.2024 14 ч. 10 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188000, Ленинградская область, Волосовский район, д. Горье, д.2  
Питьевая вода водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

6882.2-К/3577

**Акт отбора:**

№ 3671 от 15.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова Б.В.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

15.10.2024 14 ч 20 мин

**Дата и время окончания исследования:**

17.10.2024 14 ч 20 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		6882.2-К/3577	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	6	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	10	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11  
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах  
(Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)  
Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра:

М.Ю. Демина  
06 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8201- К от 06.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):**

04.12.2024 11ч. 35 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

04.12.2024 13 ч.00 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, Капаршино, д. 3 I  
вод кол

Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

Акт отбора:

№ 4998 от 04.12.2024

8201.2-К/4205

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

04.12.2024 13 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:**

06.12.2024 14 ч 10 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра


Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

к протоколу № 8201-К от 06.12.2024г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):			8201.2-К/4205
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
					Конец протокола

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина

06 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8200–К от 06.12.2024**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая  
ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

Дата и время отбора пробы (образца):

04.12.2024 10ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

04.12.2024 13 ч.00 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

188423, Ленинградская область, Волосовский район, Коростовицы, д. 51а

вод кол

Питьевая вода

Код пробы (образца):

Акт отбора:

№ 4998 от 04.12.2024

8200.2-К/4204

План-направление на отбор проб (образцов):

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

04.12.2024 13 ч 10 мин

Дата и время окончания исследования:

06.12.2024 14 ч 10 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуется

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 8200-К от 06.12.2024г

		Код образца (пробы):		8200.2-К/4204	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
					Конец протокола

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2  
Страница 2 из 2

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11 /  
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области») Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центр

М.Ю. Демина  
06 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8199- К от 06.12.2024**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая  
ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

Дата и время отбора пробы (образца):

04.12.2024 09ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

04.12.2024 13 ч.00 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

188425, Ленинградская область, Волосовский район, Карстолово, д. 9

вод кол

Питьевая вода

Код пробы (образца):

Акт отбора:

№ 4998 от 04.12.2024

8199.2-К/4203

План-направление на отбор проб (образцов):

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Шушкова В.Б.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

04.12.2024 13 ч 10 мин

Дата и время окончания исследования:

06.12.2024 14 ч 10 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуется

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисепский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
 Общее количество страниц 2 из 2  
 Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 8199-К от 06.12.2024г

		Код образца (пробы):		8199.2-К/4203	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
					Конец протокола

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-В-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
23 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8– К от 23.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 19.12.2024 10 ч. 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 19.12.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский район, п. Зимитипы, д. 37  
Питьевая вода водопроводной колонки

**Код пробы (образца):**

8.2-К/7

**Акт отбора:**

№3 от 19.12.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

19.12.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:**

23.12.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		8.2-К/7	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог			Окунева Н.Н.  подпись		
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СИМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.И.О. Демина  
23 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8858-К от 23.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

18.12.2024 10 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

18.12.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район д. Терпилицы, д. №11-30

пищеблок

Питьевая вода водопроводный кран

**Код пробы (образца):**

8858.2-К/4573

**Акт отбора:**

№5278 от 18.12.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

18.12.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:**

23.12.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-В-00-120/ред. 3/18.05.2022.


		Код образца (пробы):		8858.2-К/4573	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
					Конец протокола

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
23 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8857- К от 23.12.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 18.12.2024 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 18.12.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район д. Терпилицы, дсад №14  
пищевблок  
Питьевая вода водопроводный кран

**Код пробы (образца):**

8857.2-К/4572

**Акт отбора:**

№5278 от 18.12.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

18.12.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:**

23.12.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**


Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 8857-К от 23.12.2024г

		Код образца (пробы):	8857.2-К/4572		
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		Окунева Н.Н.			
				подпись	Конец протокола

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

М.Ю. Демина  
17 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6021- К от 17.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

12.09.2024 10 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

12.09.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188423, Ленинградская область, Волосовский район, д.Бегуницы, д/сад №12

Пищеблок

Питьевая вода водопроводного крана

**Код пробы (образца):**

6021.2-К/3148

**Акт отбора:**

№3231 от 12.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

12.09.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

16.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-В-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

к протоколу № 6021-К от 17.09.2024г

Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6021.2-К/3148	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2  
Страница 2 из 2

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»


Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах  
(Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)


Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

  
М.Ю. Демина  
17 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6019– К от 17.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

12.09.2024 09 ч. 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

12.09.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, д. Терпилицы, д.11-3  
Кухня  
Питьевая вода водопроводного крана

**Код пробы (образца):**

6019.2-К/3147

**Акт отбора:**

№3231 от 12.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

12.09.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**


16.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

  
Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6019-К от 17.09.2024г

		Код образца (пробы):		6019.2-К/3147	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окулева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2  
Страница 2 из 2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)


Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

  
М.Ю. Демина  
17 сентября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6018- К от 17.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 12.09.2024 08 ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 12.09.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, д.Терпилицы, д/сад №14  
Пищеблок  
Питьевая вода водопроводного крана

**Код пробы (образца):**

6018.2-К/3146

**Акт отбора:**

№3231 от 12.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

12.09.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

16.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
 Общее количество страниц 2 из 2  
 Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6018-К от 17.09.2024г

		Код образца (пробы):		6018.2-К/3146	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.


«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)  
Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

16 сентября 2024 г.

М.Ю. Демина

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6029- К от 16.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

12.09.2024 11 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

12.09.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский район, п.Зимитицы, д.37

Питьевая вода водопроводной колонки

**Код пробы (образца):**

6029.2-К/3153

**Акт отбора:**

№3234 от 12.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

12.09.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

16.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		6029.2-К/3153	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: [centr@78cge.ru](mailto:centr@78cge.ru) ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
14 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6731-К от 14.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):**

09.10.2024 11 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

09.10.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Терпилицы

в/кр д. 7-2 (кухня)

Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

**Акт отбора:**

6731.2-К/3479  
№ 3595 от 09.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

09.10.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

11.10.2024 13 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
 Общее количество страниц 2 из 2  
 Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6731-К от 14.10.2024г

		Код образца (пробы):		6731.2-К/3479	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		Конец протокола


Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11  
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах  
(Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)  
Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
14 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6730-К от 14.10.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

**Дата и время отбора пробы (образца):**

09.10.2024 10 ч. 15 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

09.10.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Терпилицы

в/кр д/сад № 14 (пищевблок)

Питьевая вода

**Код пробы (образца):**

6730.2-К/3478

**Акт отбора:**

№ 3595 от 09.10.2024

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

09.10.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

11.10.2024 13 ч 40 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-В-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 6730-К от 14.10.2024г

		Код образца (пробы):		6730.2-К/3478	
Бактериологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окулева Н.Н.	 подпись	Конец протокола

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2  
Страница 2 из 2

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11  
Адрес электронной почты: [centr@78cge.ru](mailto:centr@78cge.ru) ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)  
Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
14 октября 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6697–К от 14.10.2024**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая  
ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г

Дата и время отбора пробы (образца):

08.10.2024 10 ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

08.10.2024 13 ч. 30 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

188425, Ленинградская область, Волосовский р-н, п. Зимитицы  
в/кр д 3-12 (кухня)

Питьевая вода

Код пробы (образца):

Акт отбора:

№ 3574 от 08.10.2024

6697.2-К/3461

План-направление на отбор проб (образцов):

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

08.10.2024 13 ч 40 мин

Дата и время окончания исследования:

10.10.2024 13 ч 40 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуется

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.


Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2 из 2  
 Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6697.2-К/3461	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		 подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
 Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах  
(Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

М.Ю. Демина  
23 августа 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5547–К от 23.08.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

21.08.2024 10 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

21.08.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, д. Терпилицы, д.11-11  
кухня  
Питьевая вода водопроводный кран

**Код пробы (образца):**

5547.2-К/2867

**Акт отбора:**

№2972 от 21.08.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

21.08.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

23.08.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 5547-К от 23.08.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		5547.2-К/2867	
Бактериологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окулева Н.Н. 			
		подпись			
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»


Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

М.Ю. Демина

23 августа 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5546- К от 23.08.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

21.08.2024 09 ч. 45 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

21.08.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188402, Ленинградская область, Волосовский район, д. Терпилицы, д/сад №14

пищеблок

Питьевая вода водопроводный кран

**Код пробы (образца):**

5546.2-К/2866

**Акт отбора:**

№2972 от 21.08.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

21.08.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

23.08.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Общее количество страниц 2 из 2

к протоколу № 5546-К от 23.08.2024г

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		5546.2-К/2866	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.  подпись			
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: [centr@78cge.ru](mailto:centr@78cge.ru) ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  
Испытательного лабораторного центра

М.Ю. Демина  
23 декабря 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 9 – К от 23.12.2024**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая  
ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Визингисара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

Дата и время отбора пробы (образца):

19.12.2024 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

19.12.2024 14 ч. 00 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Визингисара, д. 35А, пом. 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

188425, Ленинградская область, Волосовский район, п. Зимитицы, д. 1-8

Кухня

Питьевая вода водопроводного крана

Код пробы (образца):

9.2-К/8

Акт отбора:

№3 от 19.12.2024.

План-направление на отбор проб (образцов):

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания» раздел III.

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами ( $t + 2 \dots + 8$  град. С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Г.Фимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении  $+20 \dots +24$  °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 ( $\pm 10\%$ ) В, частота переменного тока 50 ( $\pm 0,5$ ) Гц, атмосферное давление 90 ( $\pm 15$ ) кПа.

Дата и время начала исследования:

19.12.2024 14 ч 10 мин

Дата и время окончания исследования:

23.12.2024 16 ч 00 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуется

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		9.2-К/8	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СТМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.


«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)  
Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

16 сентября 2024 г.

М.Ю. Демина

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6030– К от 16.09.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

12.09.2024 12 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

12.09.2024 13 ч. 30 мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский район, п.Зимитицы, д.1-5  
кухня

Питьевая вода водопроводного крана

**Код пробы (образца):**

6030.2-К/3154

**Акт отбора:**

№3234 от 12.09.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

12.09.2024 13 ч 40 мин

**Дата и время окончания исследования:**

16.09.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб ИЛЦ

Фокина М.В.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»


Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

к протоколу № 6030-К от 16.09.2024г

Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в 2 экземплярах

		Код образца (пробы):		6030.2-К/3154	
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.  подпись		
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2

Страница 2 из 2

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛЦ

17 июля 2024 г.

М.Ю. Демина

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4659- К от 17.07.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 15.07.2024 10 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 15.07.2024 12 ч. 40 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пр.Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский район, п.Зимитицы, д.1-5  
кухня

Питьевая вода водопроводный кран

**Код пробы (образца):**

4659.2-К/2402

**Акт отбора:**

№2482 от 15.07.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

15.07.2024 12 ч 50 мин

**Дата и время окончания исследования:**

17.07.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Медицинский регистратор

Нелидина А.Г.

Протокол напечатан в 2х экземплярах

Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.


Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 4659-К от 17.07.2024г

		Код образца (пробы):		4659.2-К/2402	
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
8 (81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



«Утверждаю»

Начальник ИЛЦ

М.Ю. Демина  
15 апреля 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2175- К от 15.04.2024**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 11.04.2024 12 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 11.04.2024 14 ч. 00 мин.

**Цель отбора:** Производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
Россия, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.35А, пом.10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188425, Ленинградская область, Волосовский район, п.Зимитицы, д.1-3  
Кухня  
Питьевая вода водопроводный кран

**Код пробы (образца):**

2175.2-К/1044

**Акт отбора:**

№1175 от 11.04.2024.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;  
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу пробоотборщик Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10%) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:** 11.04.2024 14 ч 10 мин

**Дата и время окончания исследования:** 15.04.2024 16 ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуется

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Стельмаченко Ю.Н.

Протокол напечатан в 2х экземплярах


Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»

Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):	2175.2-К/1044		
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	ОМЧ	0	-	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		Окунева Н.Н.			подпись
Конец протокола					

Протокол напечатан в 2х экземплярах  
Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.  
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра  
Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область,  
Кингисеппский район, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д. 20  
(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, Россия, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, ул. Александровская,  
д. 23, литер А, пом. 2-Н  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ИЛЦ

*М.Ю. Демина*

М.Ю. Демина

25 июля 2024 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4592 - К от 25.07.2024г.

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) направлены:**

ООО «ЭкоСервис», ИНН 4705050914, тел. 8-813-73-22-426.  
Юридический адрес: 188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.  
Фактический адрес: 188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019 г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

11.07.2024г. 10ч. 30мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

11.07.2024г. 11ч. 30мин.

**Цель отбора:**

Производственный контроль.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис», ИНН 4705050914, тел. 8-813-73-22-426.  
188410, Россия, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом.10.

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

188412, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, д. Терпилицы, артезианская скважина № 3519,  
водопроводный кран для отбора проб.

**Код пробы (образца):**

4592.1-К/279

**Акт отбора:**

№ 2455 от 11.07.2024г.

**План-направление на отбор проб (образцов):**

**НД на методику отбора:**

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,  
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях».

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III.

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t+2...+8°C).

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик «ЭкоСервис» Ефимова Н.Д.  
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 -+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30 - 75 %, напряжение в сети 220 (± 10%) В, частота переменного тока 50 (± 1) Гц, атм. давление 90 (± 15) кПа.  
Дата и время начала исследований: 11.07.2024г. 12ч. 00мин.  
Дата и время окончания исследований: 17.07.2024г. 16ч. 00мин.

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Спектрофотометр «ЮНИКО 1201», зав. № WP 118071805015, свидетельство о поверке № С-СП/16-11-2023/295630756,  
действительно до 15.11.2024г., номер в Госреестре СИ 54737-13;  
анализатор жидкости «Эксперт»-001-4, зав. № 4933, свидетельство о поверке № С-СП/16-11-2023/295394720,  
действительно до 15.11.2024г.;  
весы электронные лабораторные ER-120А, зав. № 3504121, св-во о поверке № С-СП/22-11-2023/296674503,  
действительно до 21.11.2024г., номер в Госреестре СИ 11393-88.

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приема, отбора, кодировки проб ИЛЦ \_\_\_\_\_ Фокина М.В.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф. Р. 00.120/сеп 3/18 05 2022

Адрес места осуществления деятельности:  
188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20


Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 4592 - К от 25.07.2024г.

Код образца (пробы): 4592.1-К/279

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	7,0 ± 2,8	-	градусы цветности	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, (изд. 2004г.)
2	Мутность	0,5 ± 0,1	-	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05, (изд. 2019г.), по каолину
3	Запах при 20°C	0	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
4	Привкус	0	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
5	Водородный показатель (pH)	7,6 ± 0,2	-	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (изд. 2018г.)
6	Окисляемость перманганатная	1,68 ± 0,34	-	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154 -99, (изд. 2012г.)
7	Аммиак	1,76 ± 0,35	-	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014, п. 5
8	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	-	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014, п. 6
9	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	3,1 ± 0,5	-	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014, п. 9
10	Хлориды	19,0 ± 2,9	-	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72, п. 2
11	Сульфат-ионы	23,1 ± 4,6	-	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012, метод 3
12	Железо (общее)	менее 0,05	-	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72, п. 3
13	Жесткость общая	6,8 ± 0,6	-	° Ж	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97, (изд. 2016г.)
14	Общая минерализация (сухой остаток)	515,0 ± 51,5	-	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72, п. 3.1
15	Фториды	менее 0,04	-	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89, метод Б

Уполномоченный специалист:  
Химик-эксперт медицинской организации Новочинский Тимур Владимирович

  
подпись

Конец протокола.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.